



Gyors és hatékony légkondicionálók



Good (AR5580)



New Boracay (AR4700)


SAMSUNG

AR5580 (RAC/FJM kompatibilis)

Good sorozat AR**KSWBSBWK***



Háromszög alakú dizájn




Nagyobb beszívott levegő mennyiség

Szélesebb beszívó nyílás



SAMSUNG VS HAGYOMÁNYOS




Nagyobb levegőáram

Nagyobb ventilátor



SAMSUNG VS HAGYOMÁNYOS



Nagyobb kifúvott levegő mennyiség

Szélesebb kifúvó nyílás



SAMSUNG VS HAGYOMÁNYOS



Smart Wifi

Kényelmesen szabályozhatja légkondicionálóját bárhol a Smart APP segítségével.



Egyszemélyes üzemmód

A Single User (egyszemélyes) üzemmódban a készülék alacsonyabb kompresszor teljesítménnyel működik, ezáltal csökken az energiafogyasztás.



Kétlépéses hűtés

Gyors hűtés és hőmérséklet tartás. A Fast Cool funkció segítségével gyorsan lehűtheti a levegőt majd a berendezés automatikusan Comfort Cool üzemmódba vált ezzel megőrizve a beállított hőmérsékletet.



Easy Filter Plus

A hagyományos szűrőktől eltérően, melyekhez sokszor nehéz hozzáférni, a Samsung légkondicionáló Easy Filtere a készülék tetején, kívül helyezkedik el, ezáltal könnyen kiszedhető, tisztítható és visszaszerelhető.



Halk üzemmód

Zavartalan pihenés a mindössze 20dBa zajszintnek köszönhetően alacsony fordulatszám beállítása esetén.



Garancia

Regisztrálja termékét a my.samsung.com/termekregisztracio oldalon és a 2 év teljeskörű jótálláson felül további 36 hónap jótállást adunk a kompresszorra, amennyiben regisztrált Samsung Klímaszerelő telepíti a készüléket.

AR4700 (RAC/FJM kompatibilis)

New Boracay sorozat AR**KSFHBWK***



Kétlépéses hűtés

Gyors hűtés és hőmérséklet tartás. A Fast Cool funkció segítségével gyorsan lehűtheti a levegőt majd a berendezés automatikusan Comfort Cool üzemmódba vált, ezzel megőrizve a beállított hőmérsékletet.



1. lépés: Fast Cool



2. lépés: Comfort Cool



Egyszemélyes üzemmód

A Single User (egyszemélyes) üzemmódban a készülék alacsonyabb kompresszor teljesítménnyel működik, ezáltal csökken az energiafogyasztás.



Good Sleep funkció

Az alvási fázisokhoz igazodó három lépcsős hőfok szabályozásnak köszönhetően, ideális klímát biztosít a hálószobában is.



Full HD szűrő

A Full HD szűrő a legkisebb, por, pollen és baktérium szennyeződések is kiszűri a levegőből. A szűrő tisztítása egyszerű és praktikus, elég folyóvíz alá tartani.



Garancia

Regisztrálja termékét a my.samsung.com/termekregisztracio oldalon és a 2 év teljeskörű jótálláson felül további 36 hónap jótállást adunk a kompresszorra, amennyiben regisztrált Samsung Klímaszerelő telepíti a készüléket.

Modellkód			Good		New Boracay			
			AR5580		AR4700			
			AR09KSWBWKNE	AR12KSWBWKNE	AR09KSFHBWKNZE	AR12KSFHBWKNZE	AR18KSFHBWKNZE	AR24KSFHBWKNZE
			AR09KSWBWKXE	AR12KSWBWKXE	AR09KSFHBWKXZE	AR12KSFHBWKXZE	AR18KSFHBWKXEU	AR24KSFHBWKXEU
Teljesítmény	Hűtés	min/névl/max kW	1,3/2,5/3,3	1,3/3,5/4	1,1/2,5/3,3	1,1/3,5/4	1,6/5/6	1,8/6,8/8
	Fűtés	min/névl/max kW	1,10/3,2/4,15	1,1/3,8/4,65	1,05/3,2/4,4	1,05/3,5/4,8	1,20/6/6,50	1,3/7/8,2
Energiahatékonyság	Hűtés	SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	6,7	6,1
		Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		kWh/év	143,0	201,0	143,0	201,0	261,0	390,0
	Fűtés	EER (W/W)	3,73	3,30	3,21	2,76	3,36	3,01
		SCOP	4,0	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
		Energiaosztály	A+	A+	A	A	A	A
		kWh/év	823,0	823,0	811,0	811,0	1437,0	1658,0
	COP (W/W)	3,72	3,73	3,52	3,50	3,45	3,01	
Párátlanítás	l/hr	0,9	1,2	0,9	1,2	1,8	2,4	
Légzállítás	Beltéri	m ³ /h	660,0	720,0	630,0	690,0	1080,0	1200,0
	Kültéri	m ³ /h	1920,0	1920,0	1800,0	1800,0	3540,0	3540,0
Hangnyomás szint	Beltéri (dB)	Magas/ Alacsony fordulat	37 / 19	38 / 19	38 / 21	42 / 21	42 / 25	44 / 28
	Kültéri (dB)	Magas	45	46	46	48	51	52
Villamos csatlakozás (kültéri egység nélkül)		V/Hz/Φ	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz
Energiafogyasztás	Hűtés	W	670	1060	780	1270	1490	2260
	Fűtés	W	860	1020	910	1000	1740	2560
Üzemi áramerősség	Hűtés	A	3,6	5,0	3,6	5,6	6,8	10,0
	Fűtés	A	4,4	5,0	4,1	4,4	7,7	11,2
Nettó méretek (Sz*Ma*Szé)	Beltéri	mm	826*261*261	826*261*261	820*285*227	820*285*227	1065*298*243	1065*298*243
	Kültéri	mm	720*548*265	720*548*265	660*475*242	660*475*242	880*638*310	880*793*310
Csomagolási méretek (Sz*Ma*Szé)	Beltéri	mm	886*317*335	886*317*335	892*263*355	892*263*355	1128*299*378	1128*299*378
	Kültéri	mm	844*622*353	844*622*353	778*550*331	778*550*331	1023*730*413	1023*911*413
Nettó tömeg	Beltéri	kg	9,5	9,5	8,2	8,2	11,5	11,5
	Kültéri	kg	28,5	28,5	22,5	22,5	52,5	52,5
Bruttó tömeg	Beltéri	kg	11,3	11,3	11,0	11,0	17,0	17,0
	Kültéri	kg	32,0	32,0	22,7	22,7	56,5	56,5
Csőcsatlakozások	Folyadék	külső átmérő (mm)	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88
	Gáz	külső átmérő (mm)	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Standard (gyári töltéssel)	m	5	5	5	5	5	5
Csővezési távolság	Max. (hűtőközeg rátöltéssel)	m	15	15	15	15	30	30
	Hűtőközeg rátöltés 5 m felett	g/m	15	15	15	15	15	15
Csővezési szintkülönbség	Maximális	m	8	8	8	8	15	15
Levegőtisztítás	Vírus Doctor		-	-	-	-	-	-
	Könnyen kivehető por- és allergén szűrő (Easy Filter)		-	-	-	-	-	-
	Full HD szűrő tripla bevonat (HD60)		•	•	•	•	•	•
	Allergén szűrés		•	•	•	•	•	•
	Antibakteriális bevonat		•	•	•	•	•	•
	Anti Vírus bevonat		•	•	•	•	•	•
Légáram	Automikus öntisztítás		•	•	•	•	•	•
	Háromszög kialakítás		•	•	-	-	-	-
	Távoli légáram (14 m)		•	•	-	-	-	-
	Légáram	irány (Fel / Le)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Légáram irány (Bal / Jobb)	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	
Működési mód	Easy filter Plus		•	•	-	-	-	-
	Automatikus újraindítás áramkimaradás után		•	•	•	•	•	•
	Gyors hűtés/Fast Cool		•	•	•	•	•	•
	Komfort hűtés		•	•	•	•	•	•
	Egyszemélyes üzemmód		•	•	•	•	•	•
	Párátlanítás		•	•	•	•	•	•
	Automata mód		•	•	•	•	•	•
Kényelem	Ventilátor üzemmód		•	•	•	•	•	•
	Csendes üzemmód		•	•	•	•	•	•
	Wifi vezérlés		•	•	-	-	-	-
	Távírányító	Infra	•	•	•	•	•	•
		Vezetékes (opcionális) (MWR-WH00 / MIM-A00)	•	•	•	•	•	•
	Energiafogyasztás megjelenítése		•	•	-	-	-	-
Működési tartomány	Szűrőtisztítás jelző		•	•	-	-	-	-
	Beltéri hőmérséklet kijelző		88 szegmens	88 szegmens	3 LED lámpa	3 LED lámpa	3 LED lámpa	3 LED lámpa
	Időzítő	valós idejű időzítő	-	-	-	-	-	-
		24 órás időzítő	•	•	•	•	•	•
	Automata üzemmód váltás		•	•	•	•	•	•
Antikorróziós bevonat		•	•	•	•	•	•	
Távírányítón beállítható	Hűtés	°C	-10~46	-10~46	-5~46	-5~46	-10~46	-10~46
	Fűtés	°C	-15~24	-15~24	-10~24	-10~24	-15~24	-15~24
Távírányítón beállítható	Hűtés	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
	Fűtés	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30



SAMSUNG

 <https://www.facebook.com/SamsungMagyarország>

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
Ügyfélszolgálat: 06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG)
www.samsung.com

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az adatok tájékoztató jellegűek, a Samsung Electronics Magyar Zrt. fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.